DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Supplemento al numero 101 - Giovedi 30 Aprile 1891.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

BOLLETTINO SANITARIO del mese di Marzo 1891.

Questo Bollettino indica il numero dei casi di vajuolo, morbillo, scarlattina, febbre tifoidea, tifo esantematico, difterite, febbre puerperale, pustola maligna e rabbia, denunciati nel mese di marzo 1891 dai medici curanti, in tutti i Comuni del Regno, secondo le disposizioni della legge sull'ordinamento amministrativo e sull'assistenza sanitaria. I casi di malattia denunciati da ciascun comune si riferiscono non solamente alla popolazione stabile del medesimo, ma anche ad individui che non hanno residenza nel comune, e che furono ricoverati negli ospedali civili o militari.

Con circolare del 24 dicembre 1887 ai Sindaci dei Comuni, il Ministro dell'Interno ha ordinato che queste notizie, indicate sopra apposita scheda, siano inviate alla Direzione della Sanità pubblica, entro il giorno tre del mese successivo a quello a cui si riferiscono Lo spoglio delle notizie è affidato alle cure della Direzione Generale della Statistica.

Nella compilazione del presente Bollettino si è tenuto conto delle schede pervenute fino al giorno 25 aprile.

Sopra 8254 Comuni del Regno, 5880 inviarono le schede per lo scorso marzo, e 2374 non ottemperarono alla disposizione ministeriale. Fra queste amministrazioni negligenti si debbono annoverare parecchi capoluoghi di provincia e di circondario; quali sono:

Novi Ligure, Cuneo, Alba, Pallanza, Varallo, Spezia, Brescia, Breno, Mantova, Gallarate, Bobbio, Sondrio, Cesena, Pavullo nel Frignano, Borgotaro, Lugo, Rocca S. Casciano, San Miniato, Lucca, Macerata, Camerino, Rieti, Frosinone, Viterbo, Cittaducale, Campobasso, Larino, Chieti, Penne, Sant'Angelo dei Lombardi, San Bartolommeo in Galdo, Nola, Sora, Campagna, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Bari delle Puglie, Lagonegro, Monteleone di Calabria, Palmi, Caltanissetta, Piazza Armerina, Acircale, Girgenti, Corleone, Termini Imerese, Noto, Lanusei, Oristano, Sassari e Nuoro.

Mettendo a riscontro i risultati della statistica del mese di marzo 1891 con quelli dello stesso mese dell'anno antecedente, si hanno per tutti i Comuni del Regno, che contavano complessivamente 30,150,000 abitanti al 31 dicembre 1890, le cifre seguenti:

	K	UMERO D	EI COMUN			OKI MFDICI IGHI (1) neisomuni		i di			CASI	DENUNC	IATI NE	L MESE			-, -
WESI	che denunciarono malattie infettive	che inviarono schode negative	che non inviarono la scheda	~ 1	che denunciarono casi di malattie infettive	che non inviarono le schedo o le inviarono negative	Totale	Medici chururghi chè denunciarono casi malattie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia
Gennaio	1845	4606	1803	8254	9314	825 4	17568	3847	1438	13749	2323	3866	52	2407	517	119	8
Febbraio	1801	4337	2116	8254	9458	8110	17568	3723	1090	14673	1946	2373	41	2371	52 2	123	9
(1891	1700	4180	2374	8254	9249	8315	17568	3701	1135	18456	2177	2141	38	2419	505	72	8
Marzo { 1890	1903	5038	1315	8256	9706	7862	17568	3960	1706	11370	1475	1990	123	2048	577	63	7

⁽¹⁾ Secondo i risultati dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie dei comuni del Regno, eseguita nel 1885.

Nel prospetto che segue sono date le notizie per ciascun Circondario o Distretto. Nell'ultima colonna sono specificati i Comuni più gravemente colpiti nel mese di marzo da qualcuna delle maiattie contemplate nel Bollettino.

	el mese di	ша	20	u <u>u</u>	ų uga	, in	4, 4	7,74				11001						
		Nume de com	i d	ei m	nėro edic rghi	i el		CASI	DE	NUN	ZIATI	I NE	LM	ese		Num de com	i [,
CIRPCONDARI O Distretti	Popolaziono calcolata al 31 dicembre 18 (1)	Totale del circondario	malattle infettive	Nel circondario	rono casi, di malattia	denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattipa	Febbre tifoidea	Tifo esaptematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative	Che non inviarono la scheda (3)	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattio controindicate (4)
		i , f		" -	ľ	ł	' 	-		, 	 -	·		 -	 		ļ	to de la contraction de la con
				1	1		B .	" 且	K		! (7. C		T }		1 ,		
Alessandria . Acqui , Asti Casale Monferrato. Novi Ligure Tortona	161974 113183 176440 162923 89350 67267	34 63 85 72 38 51	5 13		26 17 35 27 7 6	£ 7 19 13 7 6	1 51 1 6	19 8 - 3 8 -	1 2 1 10 —	- 4 4 2 20 -	6 -	1 6 10 5 3	2 1			20 34 57 40 18 38	12 24 15 23 17 10	Vajuolo: Cellarengo 10, Montaldo Scarampi 4, Valfenera 30, Garbagna 3, Momperone 3—Scartattina: Viarigi 8, Sale 3—Febbre tifoidea: Voltaggio 20—Tifo esantematico: Cremolino 6—Diftertte: Cremolino 4, S. Marzano Oliv. 6.
Cuneo	187215 144667 1609%6 +158949	63 77 71 52	8	63 19 76 58	12 2 2	19 9 11 19	 12	1 10	21 1 1	7 8 2 5	-	9 10 3 12	2	-	1	41 43		Michele Mondovi 3, Moretta 4, Scarnafigi 4 — Morbitto: Caraglio 32, Fossano 19, Barge 22 — Scartattina: Marmora 4, S. Michele
Nevara Biella Domodossola Pallanza Varallo Vercelli	248213 168065 * 34457 74324 * 32297 169129	104 95 57 83 43 55	10 5 1	62 17 30 14	3 1	11 3 1	23 	51 —	- - -	2 2	-	42 13 — — 4	1		1	38 33 53 24		Terdobbiate 3 — Morbillo: Druogno 50, Alzate 50, Carpignano 18, Cressa 310, Gozzano 38, Suno 25, Gattinara 69, Lenta 48, Vercelli 19 — Scarlattina: Graglia 7, Cameri 4, Casalvolone 12, Novara 29 — Febbre lisoidea: Caresana 3, Livorno Piem. 4
Torino Aosta Ivica Pinerolo Susa	608281 83031 172015 *133353 88386	134 73 112 66 57	2 7 6	10 57 46	14 18	3 8 14	4	10	4	18	 -	35 - 6 10	-	7 5	1	40	36 19	Vajuolo: Mazzè 4, Torino 13 — Morbillo: Torino 83 — Scariattina: Pinerolo 4, Torino 19 — Febbre tifoidea: Pinerolo 13, Chivasso 4, Torino 12 — Difterite: Pinerolo 9, Chivasso 3, Poirino 3, Torino 20

⁽¹⁾ Le cifre di popolazione furono calcolate, supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione avvenuto dal 31 dicembre 1881 al dicembre 1890, sia stato identico a quello che si è ottenuto fra il censimento del 1871 e quello del 1881. Per i circondari nei quali la cifra di popolazione è contrasegnata con asterisco si è indicata la popolazione censita al 31 dicembre 1881 perchè in essi la popolazione censita nel 1881 è stata inferiore a quella censita nel 1871, e non si hanno dati per riconoscere che la diminuzione abbia continuato a verificarsi inche dopo il 1881.

(2) Secondo i rigultati dell'inchiaste sulla condizioni istenzaba e continuato a continu

⁽²⁾ Secondo i risultati dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni del Regno eseguita nel 1885.
(3) Gli asterischi posti accanto alle cifre indicano che fra i comuni che non inviarono le schede si trova anche il comune capeluoge.
(1) Le cifre poste dope I nomi dei comuni indicano il numero dei casi denunziata nel meso.

		Numero dei	Numero dei chirurg		CASI	DENUN	CIATI	NEL	MESE		Nume dei	. 1	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione galcolata 1 31 dicembre 1890	Totale del cicondario Che denunziarono malattie infettive	ndario che denunta-	enuncie		idea	Tifo esantematico	•	Febbre puerperale Pustola maligna	bia	Che inviarono schede negative	la scheda	GOMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Ganava,	422194 59094 *110866 101528 112478		240 196 - 38 2 57 28 64 36	Va ^V	180 27 115 49	8 14 1 1 2 2 2	E U		i A	- Babbia	24 32 14 18		Vajuolo: Savona 7—Morbillo: Onzo 27, Castiglon Chiav. 50, S. Stefano di Aveto 30, Varese Ligure 32, Genova 130, Nervi 30— Scarlattina: Genova 5— Febbre tifoidea: Genova 9— Difterite: Rapallo 3, Varese Ligure 8, Camogli 3, Genova 14, Nervi 3, Rossiglione 4, S. Pier d'Arena 3, Carro 3, Lerici 3— Febbre puerperale: Genova 5, Albissola Marina 3.
Porto Maurizio. San Remo	* 58659 81732	68 6 38 3		8 11 4 1	10	2	-	14 5	1 -	- - -	15	26 20	Vajuolo: Caramagna Lig. 5, Pantasina 5 Difterile: Diano Borello 3, Diano S. Pietro 6, Pantasina 5, Taggia 3.
Bergame Clusone Treviglio	239170 58638 - 114585	194 29 58 6 54 17	26 8	6 –	148	30 7		21 — 5	6 -		133 46 30	32 6 7	Vajuoto: Arsago 3 — Morbillo: Bergamo 21, Borgo di Terzo 20, Chiuduno 35, Lallio 35, Lenna 23, Paladina 20, Clusone 67, Monasterolo del Cast. 75 — Scarlattina: Bergamo 26, Casirate d'Adda 10, Cortenova 5, Fara d'Adda 9 — Febbre tifoidea: Bergamo 4, Vertova 6 — Di, terite: Corte 5, Lenna 7 — Rebbre puerperale: Bergamo 4.
Bresola. Brono. Chiari Salò Verolanuova	291806 60477 - 77784 60699 55127	108 26 52 4 40 9 57 8 23 6	27 7 42 16 36 11	5 8	7 176 	16 19 3 1 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 -	28 1 3 5 5	2 - 1 - 3 - 2 -		62 * - 33 * - 22 - 32 - 14		4, Palazzolo sull'Oglio 9 — Morbillo: Flero 30, Nave 97, Pozzolengo 30, Palazzolo sull'Oglio 111, Gavardo 15, Salò 20, Alfianello
Como.	254478 132344 164795	224 15 126 17 160 8	1 1	21	- 209 1 48 - 7	25 2	3 — 0 — 2 —	18 9 10	-		- 105 - 66 - 78	4:	16 — Scarlattina: Crandola 20 — Febbre ti- foidea: Nesso 17. Crandola 10 — Differite:

	8	Numer dei comun	dei	amer medi irurg	ci e		CASI	DEN	UNCI	ATI	NEL	MES	R		Nume dei comu		
CIRCON,DARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Totale del circondario Che denunziarono	malattie infettive	Net comuni che denunzia- rono casi di malattia	Che fecero 16 denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Differite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	schede negative	cne non invariono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Cremona Casalmaggiore Crema	*174488 * 42181 88545	17	20 8 3 1 1 1 3 4	9 8	7	-	107 5 102	4 1 -	31 4 3		111 — 4	9			39 10 33	4 4 7	Vajuolo: Credera 3, Santa Maria della Croce 3 — Morbillo: Ombriano 21, Rivolta d'Adda 56, Castelleone 44, Cremona 25, Pieve S. Giacomo 30 — Febbre tifoidea: Casalmaggiore 4, Ombriano 3, Bonemerse 15, Casalbuttano 4, Castelleone 4, Cremona 3 — Difterite: Cremona 6 — Febbre puerperale: Casalbuttano 2, Cremona 5.
Mantova Asola Bozzolo Canneto suil' Oglio Castiglia e delle Stiriere. Gonzagá Ostiglia Revere Sermide Viadana Volta Mantovana	 91158 16953 28231 11445 13709 42536 15022 23878 20066 29765 13799 	14 6 7 5 6 4 7 5	1 1 6 1 3 2 1 3	3 3 6 18 5 1 9 3 9 19 7 (2 8	2 14 1 1 2	1 -	45 	2 8 —	4 - 7 10 13		2 3 5 2 2 1	2			6 3 1 2 4 - 5	· 4 2 - · 2 1 - 2 1 1	zolo 20, Motteggiana 8 — Febbre Ufoidea: Casalromano 4, Curtatone 4, Moglia 4, Serravalle 8, Quistello 12, Poggio Rusco, 17 — Disterite: Serravalle 5 — Febbre puerperale: Castelgostredo 2, Volta Mantovana 2.
Milano	566786 109529 169872 174372 202574	78 42 53 68 56	19	35 1 14 2 79 4	9 9 4 2: 1 26	3 -	353 - 1 1 22 - 39 4 236	3 - 2	3	-	89 19 75 36 27	4 2 8	 -		33 - 28 - 23 - 34 - 20	7 11 16	Agrate 8, Monza 6 — Morbillo: Cerro Maggiore 20, Lodi 29, Cambiago 146, Chiaravalle 48, Milano 116, Viboldone 40, Agrate 183, Concorezzo 19 — Scariattina: Masate

	1	Numero	Numero	1			Numero	
	1890	dei comuni	den mednci e chirurghi	UAG	DENUNCIATI	NEL MESE	dei comuni	
CIRCONDARI o distretfi	Popolazione calcoleta al 31 dicembre 16	Totale def circondario Che denunziarono malattie infettive	Nel circondario Nel comuni che denunzia- rono casi di malattia Che fecoro le denni leie	Vajuolo Morbillo	Scarlattina Febbre tifoidea Tifo esautematico	Differite Febbre puerperale Pustola maligna	Che inviarono schede negative Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Pavla Bobbio Mortara Voghera Sondrie	156413 * 36210 170997 128633	71 14 26 1 150 12 74 10 78 5	119 87 16 14 1 1 73 26 18 59 19 16	3 133 		12 14 5 5 6	43 14 19 6 34 4 44 20	billo: Robbio 73, Rosasco 20, Chignolo Po 30 Corte Olona 30, S. Cristina 60, — Scarlatlina: Romagnese 4, Casorate Primo 4, S. Nazzaro 15 — Febbre tifoidea: Vigevano 4 — Difterite: Gambolò 8, Garlasco 3, Inverno 3, Torrevecchia Pia 7, Montù Beccaria 3 — Febbre puerperale: Garlasco 3, Montù Beccaria 3.
				¥	e v è	Ţ Ō		
Bellung :	46373 * 22724 20898	12 4 13 — 10 3	5	3 96	2 16 -	1 1	6 2 12 1 4 3	Vajuolo: Sospirolo 3 — Morbillo: Belluno 96 — Febbre tifoidea: Mel 12, — Difterile: Lorenzago 8.
Ni	38375 * 17651 * 11117 18604	10 — 4 1 5 — 12 1	13 — — 4 1 1 2 — — 7 1 1	·		2	10 3 3 2 10 1	
Padova Campo San Piero Cittadella	155996 46009 38512 29059		154 127 10 17 5 4 11 8 8 12 2 2	2 32 .	1 2 — — 4 — — 9 —	1 1 3 1 1	15 6 6 3 2 2 5 2	Vajuolo: Cittadella 9, Monselice 6, Padova 10 — Morbillo: Borgoricco 32 — Febbre tifoidea: S. Giorgio in Bosco 6.
Este	49179 35355 38228 38324	15 2 10 2 10 1 10 2	22 3 2 16 8 3 14 5 1	6 4	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1	1i 2 8 — 8 1 5 3	
Rovigo	45318 47996 22925	13 3 9 2 4 1			12 — — 1 2 — — 1 —	1	9 1 6 1 - *3	Morbillo: Concadirame 30 — Scarlat- tina: Rovigo 12 — Febbre tifoidea: Tre- centa 3 — Difterite: Giacciano 4 — Febbre puerperale: Trecenta 2.
Badia Polesine Lendinara Massa Superiore . Occhiobello	24710 23906 24681 25486	8 3 7 1 7 2 8 —	11 4 4 11 4 3 9 4 3 8 — —	- 3 - 1 - 3 	1 3 — 2 — — 2 — — — —	5 2 — — 2 1 — —	4 1 5 1 2 • 3 5 • 3	
Polesella Trevise Asolo	19508 114524 36599	7 22 8 12 5		1	2 10 — 47 1 1	8	6 1 11 3 5 2	Vajuolo: Vedelago 3, Villorba 8 — Morbillo: Colle Umb. 64, Tarso 44 — Scarlattina: Asolo 18, Castelcucco 9, Fonte 18,

	1899	Numero dei comuni	lei	umero medici e irurghi		CA:	i de	nun	CIATI	I NE	L N	ESE		con	nero ei nuni	
CIRCONDARI	Popolazione calcolata H dicembre 1	Totale del circondario Che denunziarono malatrie infettive	oi	e denuncia- malattia Iro 16				8	tico		srale,	a		o do Live	da	COMUNI nei quali fu denunciato
DISTRETTI	Popols calco	rcond	ondar	ISINE			ing	tifoid	ntema		puerp	maligna		nviar e nega	sche	maggior numero di casi delle malattic controindicate
	A 181	del ci the de	Net circondario	Net bomund rone catal Che fee denu	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Differite	Febbre puerperale,	Pustola	Rabbia	Che inviaro schede negat	Che no la	
	1	l i	ž	ž"	F	K	<u>8</u>	Ĕ.	F	Ā	<u> </u>	ا بھ	ž I		ਹ	
Castelfranco Veneto	37111	6 3	10	7 6	3	2	4	1		2	1			3	_	Trevignano 4, Cessalto 4 — Febbre Ufol-
Conegliano	50760	14 5	21	10 6	_	25	1	1	_	1	_	-	_	7	2	dea: Roncade 5 — Disterite: Treviso 4.
Montebelluna '	39497 °	8 4	10	5 5	2	5	4	1	-	2	_	_	-	2	• 2	
Oderzo	51873	15 1	19	2 1	-	-	4	-	-	-	-		-	9	5	_
Valdóbbiadeno .	25105	8 7	8	2 2	_		-	-	-	2	-	-	-	1	-	
Vittorio	* 42990	10 3	24	4 3	–	108	-	-	-	1	-	-	-	5	•2	
	,															·
] Udine	77072	15 3	38	31 15	_	28	33	5		15	1			7	5	Vajuolo: Prato Carnico 4 — Morbillo:
Ampezzo	11215	8 1	l	1 1	 _				_	1	_			5	• 2	Trasaghis 84, Coscano 47, Rive d'Arcano
Cividale del Friuli	38678	14 -	11		_	_	_	_	_	_	_	_	_	11	• 3	28, Udine 28 — Scarlattina: Pocenia 5, Carlino 4, Pordenone 7, Pozzuolo 20, Udine
Codroipo	23498	7 -	7		_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	3	13 — Febbre tifoidea: Trasaghis 7, Aviano
Gemona	29733	8 1	9	1 1	_	84	_	7	_	_		_		7	_	13, Rigolato 3, Prato Carnico 4, Udine 3 — Difterite: Udine 15.
Latisana	17975	8 2	10	4 3	_	1	5	_	_	-	_	_	_	3	3	— Differ no. Gaine 10.
Maniago	* 2 1573	11	10		_		_	_	_	-	_	_	_	7	• 4	.
Moggio Udinese .	13165	7 —	4	- -	_		_	-	_	-	-	_	_	7		
Palmanova	2 5742	11 3	12	5 5	_	6	6	_	_	_	_	-	_	6	2	
Pordenone	64026	14 4	17	9 5	_		9	13	-	3	-	-	-	4	6	
Sacile	20624	5 1	9	1 1	_	-	-	-	_	1	_	-	_	1	3	į
S. Daniele del Friuli	33295	11 2	10	3 3	_	75	1	-	-	-	-	-	-	4	5	!
S. Pietro al Natison	14411	8 —	2	- -	_		-	-	-	-	-	-	-	6	2	,
S. Vito al Tagliam.	29836	10 3	11	3 3	1		1	2	-	-	-	-	-	5	*2	i
Spilimbergo	33740	12 —	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-[5	*7	٠,
Tarcento	29516	10 1	6	2 2	_	-	-	-	-	2	-	-	-{	6	3	:
Tolmezzo	37319	20 5	8	5 5	4	2	-	9	-		-	-	-	12	• 3	
	;															
Venezia	149280			124 27			5		-	21	1	-	-	-	-	Vajuolo: Pellestrina 4, Burano 3, Venezia 5 — Morbillo: Martellago 187, Spinea
Chioggia	58246	4 2	i	14 6	4	7	-	21		-	1	-	-	1	1	22. Mirano 58. Murano 29. Venezia 47 —
Dolo	36230	9 1	13			2	-	-		-	-	-	-	ı	. 3	
Mestre	25026	7 2	1 1		-	209		-	-	2		-	-	5		Chioggia 21, Venezia 7 — Difterite: Noale 3, Venezia 20.
Mirano	30722	6 3	1 1	6 4		58	-	-	-	3	1		ㅓ	3		•
Portogruaro	40447	11 2		3 3	_	1	-	1			1	-		6	*3	
San Donà di Piave	35198	10 3	13	3 3		5	1	2		4				4	* 3	
V rona	134350	25 3	109	82 34		17	13	1	_	11	3		_	9	13	Morbillo: Verona 17 — Scarlattina: Ve-
Bard ino	20200	!	16	4 3			2	1				_ .		3	2	rona 9, Erbezzo 4 — Disterite: Colognola
Capa do Veronese.	14108	10 —	8				_ -	_].	_ .	_} .	_	_;	_	5	5	ai Colli 6, Castel d'Azzano 3, Verona 8 — Febbre puerperale: Soave 2, Verona 3.
Cologna Veneta.	25592	6 1	- 1	1 1			_j -	_ .		1	_ .	_ .	_		.3	PROLPS. WOLLD NO TOLONG DE
Isola della Scala.	39402	12 2	- 1	4 3	1	_ .	_ -	_ -	_	1 .	_ .	. .	_	6	4	
Legnogo	45657	10 2	15	2 2	1	_ .	_ _	_ -	_	i -	_ .	_ .	_	5	- 3	j

	2	Numero dei comuni	de1 1	nnero medic	i e	CAS	de de	NUNC	ITATI	NE	L M	ESE		d	nero ei	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolața al 31 dicembre 1890	Totale del circondario Che deuunziarono	-	e a	nuncie	Morbillo	Scarlattina	Felibre tifoidea	Tiro esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Fustola manga	Rabbia	ne mynarcho nede negative		COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
San Bonifacio	38935 25474 29778 22860 23583 106426 26827 24232 19603 52740 39297 39304 58444 32259 30212	7 — 10 — 9 — 6 — 24 9 7 10 — 15 10 14 16	- 13 - 8	- - - 40 3 1 - 12 3 4 4	6 - 7 3 1 - 7 2 4 4 3 1	1 8 - 1 - 5 4 - 6	13 13 2 23 23	2 8 - 1 - 1 - 7		7 - 9 - 6 - 4 2 3 2	2 - 2 - 2 2	1		2 2 5 4 4 14 2 4 5 9 7 8 10 5 2	£ 6 *2 5 - *1 *3 *2 4	Vajuolo: Magrè 3, Thiene 6 — Scarlattina: Cartigliano 4, Valstagna 7, Sandrigo 16, Vallonara 15, Caltrano 23 — Febbre tifoidea: Arzignano 8, Novale 7 — Difterite: Enego 6, Vallonara 3, Camisano Vic. 6 — Febbre puerperale: Arzignano 2 Sarego 2 — Rabbia: Bressanvido 1.
Bologna	354365 75739 52109	10	1	43	- 1	2 436 — 21	15	6		37 4 2				8 5 5 5	1	Morbillo: Barlcella 104, Bentivoglio 100, Bologna 106, Calderara 22, S. Lazzaro 23 — Scarlattina: Bologna 8, Gallina 5, Praduro 5, Castel del Rio 5, Imola 6 — Febbre tifoidea: Bologna 4, Molinella 6, Praduro 4, S. Giovanni in Pérs. 5 — Difterite: Bologna 20, Casalecchio 7.
Ferrara Cento Comacchio	167543 38656 39890	6	4 87 4 20 1 14	20	20 14 2	3 674 133 33	7	'		8	5 3	-		2 — 5	_	Vaiuolo: Portomaggiore 3 — Morbillo: Cento 78, Pieve di Cento 30, Pogglo Renatico 22, Migliarino 33, Argenta 172, Ferrara 498 — Scarlattina: Cento 7, Ferrara 160 — Febbre tifoidea: Pieve di Cento 5, Portomaggiore 3 — Difterite: Argenta 4 — Febbre puerperale: Migliarino 3, Ferrara 3.
Forfi	78767 95476 93302		5 34 4 56 5 4 4	1 }	7	390 1 2 180	3 –	17 15 9	_	22		-		1 4 9	*6	

	1890	d	nero ei nuni	dei i chi	imer medi rurg	ci e hi		CAS	DE	NUN	CIAT	I NE	L b	ÆSE		ď	nero lei nuni	
CIRCONDARI O Distret t i	Popolazione calcolata al 31 dicembre 18	Totale del circondario	Che denunziarono malattie infettive	Nel circondario	Nei comuni che de unzia- rono casi di malattia	Che fecero le denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative	Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Modena Mirandola	150988 * 67942 67038 156370 * 82629 * 32190	20 10 15 27 16 7	9 4	98 32 34 131 41 9	31	16	3 .25	29	18 31			9 6	66 2 1			6 1 8	_	Vajuolo: Modena 16, Montefiorino 5, Zocca 17 — Morbillo: Concordia 20, Mirandola 64, Modena 64, Sassuolo 142 — Scarlattina: Concordia 6, Mirandola 12, S. Felice 5, S. Possidonio, 4, Fiorano Modenese 4, Modena 13 — Febbre tifotdea: Concordia 5, S. Felice 10, Modena 4 — Febbre puerperale: S. Felice 4. Vajuolo: Fontevivo 3, Polesine Parm. 3, Golese 3 — Scarlattina: Golese 4 — Febbre tifotdea: Salsomaggiore 5, S. Secondo 4, Cortile S. Mart. 6, Felino 5, Parma 5, S. Lazzaro Parm. 16, Vigatto 6 — Differite: Parma 5 — Febbre puerperale: Torrile 3.
Placenza	165502 * 63114	32 15		77 29	43 14	31 7	7 2	40 11	1 1	7 5		11	2	3	was a ware and	16 7	6	Vajuolo: Travo 4 — Morbillo: Piacenza 40 — Febbre tifoidea: Bardi 4 — Difterite: Castel S. Giovanni 6 — Febbre puerperale: Ponte dell'Oglio 2.
Ravenna ?	86212 £8656 66979	4 7 7	3 5 5	40	38 31 17	31	4		13	15		18 4 —	3 4 1			1 2 -	- +2	Vajuolo: Faenza 3 — Morbillo: Bagnacavallo 219, Fusigneno 59, Sant'Agata 95, Ravenna 500 — Scarlallina: Bagnara di Romagna 6, Salarolo 4, Sant'Agata 21, Ravenna 9 — Febbre tifoidea: Faenza 14, Bagnacavallo 3, Cotignola 3, Massa Lombarda 5, Alfonsine 4, Ravenna 3 — Difterite: Faenza 4, Alfonsine 5, Ravenna 13 — Febbre puerp.: Faenza 2, Ravenna 2.
Reggio nell'Emilia Guastalla	185504 63427	33 12	12 2	95 30	59 7	39 5	11 5	69	10	19		4	7			10 5	11 5	Vajuolo: Novellara 3, Casina 3, Reggio 8 — Morbillo: Reggio 57 — Scarlattina: Bibbiano 5 — Febbre tifoidea: Castelnuovo di Sotto 3, Reggio 3, Villa Minozzo 5 — Difterite: Correggio 4 — Febbre puerperale: Albinea 2, Correggio 3.
Arezze	242506	40	20	110	76	50		614				20	5	A	-	12	8	Vajuolo: Bibbiena 3, M.S. Savino 6 — Morbillo: Anghiari 29, Arezzo 21, Castelfranco di Sopra 74, Laterina 150, Lucignano 208, M.S. Maria Tib. 35, Terranova Bracc. 30 — Scartattina: Arezzo 13, Chitignano 7, Foiano della Chiana 17, Subbiano 8 — Febbre tifoidea: M.S. Savino 8, — Difterite: Arezzo 4, Foiano della Chiana 12 — Febbre puerperale: Cortona 2.

	æ	Num de com	i	dei 1	une: medi rurg	ci e		CAS	I DE	enuń	CIAT	I NE	Ĺ MI	2SE		d	nero ei nuni	
CIRCONDARI o distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Totale del circondario	Che denunziarono malattie infettive	Nel circondario	-	sero le ncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbro puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative	Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Firenze Pistola Rocca S. Casciano S. Miniato	536568 105776 49043 119842	38 10 12 14	4 4	36 24	8	1 3	1	652 26 3 6	4 6	3 5	1 —	38 3 2 6		_	-	4 3 5 2	°7 3 *3	Vajuolo: Castelfiorentino 4 — Morbillo: Barberino Val d'Elsa 23, Fiesole 66, Firenze 187, Vicchio 30, Pistoia 24, Galluzzo 27, Greve 27, Marradi 110, Prato 93, Reggello 36 — Scarlattina: Barberino Val d'Elsa 44, Firenze 18, Reggello 12, Bagno di Rom. 5, Montaione 7 — Febbre tifoidea: Firenze 38, Galluzzo 8, Lastra 4, Marradi 10, Montespertoli 6, Prato 4, S. Casciano 10, Portico 4 — Difterite: Firenze 11, Reggello 4, Castelfiorentino 4 — Febbre puerperale: Barberino Val d'Elsa 3, Campl Bisenzio 4, Casellina 2, Prato 2, Galluzzo 3, S. Casciano 2, Sesto Fior, 4, Cutigliano 3, Montaione 2.
Grosseto Liverno Portoferraio	120836 98079 26223	20 1 6	7 1 4	88 67 17	67	42		603 499 —		17		15	2 4 1		1	10	3	Vajuolo: Orbetello 7 — Morbillo: Monte Argentario 603 — Febbre tifoidea: Monte Argentario 5, Orbetello 3 — Febbre puerper.: Orbetello 2. Vajuolo: Livorno 16 — Morbillo: Livorno 499 — Scarlattina: Livorno 36 — Porto Longone 15, —Febbre tifoidea: Livor-
Lucca	288221	24	14	132	58	29	4	74	119	24	1	18	4	_		7	*3	no 17 — Disterite: Livorno 15, Porto Longone 8 — Febbre puerperale: Livorno 4. Vajuolo: Seravezza 4 — Morbillo: Borgo a Mozzano 30, Camaiore 30 — Scarlatina: Borgo a Mozzano 41, Coreglia Antelminelli 64, Montecatini 4, Pescia 4, — Disterite: Capannori 12 — Febbre puerper.: Pescia 3.
Massa e Garrara Castelnuovo di Garfaguana Pentremoli	105385 ₩ 38476 33864	12 17 6		41 17 16	5	3	2 -	100 2 6	7 -4	32 3 4		14 2 3	5 - 1			3 10 2	- 1	Morbillo: Massa 99 — Scarlattina: Mulazzo 4 — Febbre tifoidea: Aulla 6, Carrara 15, Massa 8 — Difterite: Carrara 6, Massa 5 — Febbre puerper.: Carrara 2, Massa 3.

	<u>ج</u>	Numero dei Canni	iei n chi	mero nedici rurghi		GAS	DE	NUNC	CIATI	NEI	, MF	ese.		Nume de com	i	
CIRCONDARI O JISTRETTI	Popolarion 9 calcolata al 31 dicembre 1850	Totale del circondavio Cho donunzatoue mulatte infettie	Nel circondario	Net coment che denuntia- rono cau di malattia Che fecero le	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	ii i e afadea	Tife esantematice	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Raf.bia	Che inviarono schede negative	Che non inviarono	controindicate
Plsa Volterra	231439 69031	l l	142	96 4	18 3	8855 63		4	1	28	3	_	1 1	5	9	Morbillo: Calci 42, Cascina 29, Fauglia 191, Pisa 100, Pontedera 483, Castagneto 38—Scarlattina: Pisa 5—Febbre tifoidea: Cascina 17, Pisa 10—Difterite: Calci 7, Capannoli 3, Cascina 4, Pisa 7, Pontedera 5—Febbre puerperate: Vecchiano 2.
Siena Montepulciano	138984 * 68107	i i		93 4	i	2 274 3 102	1 1	38		21 3	8 1			2 5		Vatuolo: Sarteano 3, Torrita 3, Chlusdino 60 — Morbitlo: Abbadia S. Salvat. 101, Castellina in Chianti 130, Monteroni 30, S Gimignano 19, Sovicille 53 — Scarlattina: Colle Val d'Elsa 5, Monteriggioni 6, Monticiano 23, Poggibonsi 21 — Febbre tifoidea: Castellina 8, Masse di Siena 6, Monticiano 7, Siena 5 — Tifo esantematico: Monteroni d'Arbia 2 — Difterite: Castellina 4, Chlusdino 12 — Febbre puerperate: Masse di Siena 5, Monteriggioni 2.
Ancona	271910	51 2	0 142	90	41	1 58	7			9	ſ	1		25	6	Morbillo: Cerreto d'Est 25 — Scarlattina: Castelidardo 6 — Febbre tifoidea: Chiaravalle 5, Fabriano 10, Maiolati 4 — Difierile: Arcevia 4 — Febbre puerperale: Cupramontana 3.
Accoll Picenc . Fermo	103796 111131	K	6 79	4 37 9 18	- 1	- 60 - 34	1	1	 	- G		2		- 10 - 30	1	Morbillo: Montedinove 52, Montelparo 22 Febbre tifuidea: Offida 3, Montegranaro 4 Difterite Ascoll 3.
Macerata	194891 47310	34 : 20 -	12 11 — 4	9 41	20	1 -	4 :	3 3	4 -	- 51	5	5 -		- 1· - 1	4 - 4	Julianita: Civitanova Marche 45. Tolentino
Pesaro Urbino	110900 121538	1 1	G E	59 18 31 35	17 21	1	1	2	6 - 9 -	_	-	2 6 -	1 -	- 1 - 2	4 1	i Febbre tifoidea: Fano 7, Pergola 3, Mon- tefelcino 4, S. Leo 3, Urbino 14 — Difterile: Fano 3, Urbania 4 — Febbre muerperale: Urbania 2.

	1890	Numero dei comun	dei r	mero nedici e rurghi		CASI	DENUI	CIAT	1 NBI	ME	SR.		Numero dei comuni	
CIRCONDABI O DISTRETTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 18	Totale del circondario Che denunziarono	malattio infetuve Nel circondario	Nei comuni che denunita- rono casi di malattia Che fecero le denuncie	Vajuodo	Morbillo	Starlattina Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative Ghe non inviarono la scheda	COMUNI nel quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
			1				15-23	B	n					
Perugia Foligno Orvieto Rieti Spoleto Terni	227688 70326 52052 90115 75104 77938	29 1 9 15 56 19 24	10 122 4 35 4 28 5 53 5 36 4 46	26 1 13 6 5 1 14 1	1 1 6 5 4 1 1	1112 - - 14 45	7 25 3 19 2 5	9 2	16	9 6 —	1 1 - 1		6 13 5 — 10 1 35 •16 13 1 9 11	Vajuolo: Montebuono 4 — Morbillo: Citerna 25, Perugia 68, Terni 32 — Scarlattina: Bettona 7, Cottanello 5 — Febbre tisoidea: Foligno 14, Bastla 3, Bettona 5, Passignano 3, Perugia 14, Salisano 6, Spoleto 5 — Tiso esentemateco: Perugia 2 — Disterite: Foligno 15, Castel Giorgio 6, Piegaro 3, Bastia 5, Gubbio 10, Gualdo Cattaneo 3, Spoleto 3, Cesi 15 — Febbre puerperate: Foligno 6, Gubbio 6, Spoleto 3, Terni 3.
	•	•	•		•	•	L A	Z	. 1	0.			•	
Roma Civitavecchia Frosinone Velletri Viterbo	560736 31719 *150150 75609 159662	7 43 18	16 506 1 19 14 70 4 36 22 97	25 2 13	2 — 1 44 7 —	3 126 55	_	9 -	1 75 - 17 - 4 - 15	2	9 1	_	49 32 5 1 15 14 12 2 28 11	- Morbillo: Ciciliano 60, Rocca di Papa 58, Roma 400, Alatri 85. Tivoli 40, Terracina
	1	A i	A	N E	L W	Z .	7 2. R		c I		o 1	L		EC
Aquila degli Abruzzi Avezzano Cittaducale Solmona	115598 114994 51288 90840	48 35 17 27	7 7 7 3 5 5 2 2 5 5 5 5	9 8 5 5		318	- -	3 - 7 - 5 -	- 5 - 2 - 1	1	١.,		31 10 28 4 14 11 18 4	Avezzano 5 — Disterite: Aquila 3, Avezzano 3.

	٠			doi 1	mer bedi	ci e		CAS	n DR	N UN	CJATI	NE	L M	ESE			ei	
CIRCONDARI D DISTRETTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Totale del circonda. To		—.	Not commit she denuas is-	Che fecero le	Vajuolo	Morbille	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifq. esantematico	Diff erite	Fet bre puerperale	Pus tola maligna	Ralibia	the inviarono	Che non invarono E	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Campobasso . Isernia Larino	130240 *129346 116614	42 57 34	7 9 3	105 82 84	20	14	1	 40 179	6	12	. 1	10	5 3	- 1		22 31 23		Morbillo: Pozzilli 40, Termoli 179 — Febbre tifoidea: Pietracatella 6, Riccia 5, Nacchiagodena 4, Montorio nei Frentani 5 — Di _t terite: Pizzone 10 — Febbre puerperale: Pietracatella 4, Cantalupo del Sannio 2 — Pustola maligna: Cantalupo del Sannio 6.
Chieti Lanciano Vasto	*115559 113551 119208	40 40 40	4 5 3	66 58 67	5 14 8	5	15 — —	8	1 24 —	10 3 11		3 3 18	2	1 - 1	_	27 30 27	5	lattina: Rojo del Sangro 24 — Febbre tifo- idea: Ripa Teatina 7, Atessa 8, Palmoli 3
Teramo	158133 105026	38 36	7 8	103 67	21 17		1	1	_	9	1	5 19	3 6	_	-	17 20		
		,		·	·	•	C	A		L BP	· .e	, 19	, 1	A	,	•	•	
Aveilino Ariano di Puglia . Sant'Argele dei Lenbardi	192588 92698 123389	66 26 36	1 6 4 5	132 61 79	- 1	30 7 7	- 1	197 15 70	- 1	12 3 4		7 - 5	6			30 19 24		Morbillo: Avella 47, Pietradefusi 60, Sperone 23, Torre le Nocelle 36, Sturno 57 — Febbre lifoidea: Avellino 7 — Differite: Pratola Serra 3 — Febbre puerperale: Avellino 4, Pietradefusi 2.
Benevento Cerreto Sannita . San Bartelommee in Galde	109348 76453 58663	35 22 16	5	67 52 29	26 14 1	14 5 1	1 -	44 1 —	5	4		3 -	5 —			13 15 7	1	Giorgio 15, S. Martino Sannita 21 — Scar- lattina: Benevento 4 — Febbre tifoidea:
Caserta Gaeta	297025 #143583	69 33	1	183 86	1		32		29	38 5	_	10	1 5		_	25 18	1	Vajuolo: Capua 13, Rocca d'Evandro 8, Santa Maria Capua Vetere 3, Vico di Pan- tano 3 — Morbillo: Caserta 20, Grazza-

	8	d	nero ei nunı	dei i	met nedi rurs	cio		CAS	I DE	NUN	CIAT	I NE	LINI	SB.			nero ei nuni	
CIRCONDÁRI O DISTARTTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Totale del circondario	Che denunziarono malattre infettive	Nel circondario	Net comuni she denuncia- rone cast di malattia	Che fecero le denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia		Che non inviarono la scheda	COMUNI nel quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Nola Piedimonte d'Alife Sora	102045 * 51066 *139091	23 22 39	2	1 1		2		i I		5	1 1	6 - 5	_	1 1 1	-	14 14 16		nise 72, Lusciano 85, S. Tammaro 25, Carinola 72, Acerra 25 — Scarlattina: Capua 13, Santa Maria a Vico 16 — Febbre tisoidea: Marcianise 16, Recale 8, Santa Maria Capua Vetere 4, Gaeta 4, Ruviano 5, Arpino 5 — Disterite: Roccarainola 6, Arpino 5 — Febbre puerperale: Gaeta 4.
Napoli Casoria Castellammare di Stabia . Pozzuoli	671893 147194 194388 80846	13 23 19 13	9 5	94	29 38	18	2	- 1	4 17	6	-	25 8 4 5	3 2 2 -	2		1 9 9 3	2 5 2	Vajuolo: Napoli 55, Portici 3 — Morbillo: Arzino 20, Frittamaggiore 20, Napoli 84, Ponticelli 49, S. Giovanni a Teduccio 30, Torre del Greco 29, Forio 75 — Scarlattina: Castellammare 12, Napoli 20, Ischia 6, Serrara Font. 8 — Febbre tifoidea: Caivano 3, Frattamaggiore 5, Secondigliano 3, Sorrento 6, Napoli 13, Soccavo, 4 — Difterite. Mugnano 3, Napoli 20 — Febbre puerperale: Frattamaggione 2, Napoli 3.
Saizrao Campagna Sala Gonsilina Yallo della Lucania	282446 *163690 * 83979 * 98791	43 35 27 53	12 5	64 52	21 15	13 8	' _ 1	225 105 4 50	_	15 10	1	1	i 	Ì		14 13 9 21	• 10 • 13	1
			_					P	Ą	í G	à	à		}				
Bari delle Puglie Altamura Barletta ? s	339630 121806 294626	32 10 11	1	49	31	2 0	_	2 18 21	5	48	_	43 16 46	-1			7 2 1	*10 2	Vajuolo: Bisceglie 12, Trani 4—Morbillo: Altamura 18, Bisceglie 17 — Scarlattina: Santeramo 7, Noicattaro 8, S. Michele di Barl 200, Bisceglie 15, Terlizzi 4, Trani 4 — Febbre tifoidea: Gioia del Colle 35, Santeramo 4, Andria 4, Toritto 5, Triggiano 15, Turi 5, Trani 8—Difterite: Altamura 7, Andria 18, Cisternino 9, Conversano 5, Modugno 18, Bisceglie 4, Molfetta 11, Ruvo 8 — Febbre puerperate: Santeramo 2, Bisceglie 3—Pusiola maligna: Santeramo 2,

	06:	Num de com		dei r	imer nedi rurg	cı e		CAST	DE	NUN	CIAT	NE	L M	SE		Nun de com	i	
CIRCONDARI O DISTRETTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre1:90	Totale del circondario	Che denunziarono malattie infettive	Noi circondario	Nei cumuni che denunia- rono casi di malattia	che fecero le denuncie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Differite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia		Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Faggia Bovino San Severo	175288 63376 151096	17- 11 25	3	117 42 113	13	12	_	52 — 500	19	27 5 19	1	40 9 24	1 1 -	- 3	1 1 1	4 4 17	6 4 2	Vajuolo: S. Ferdinando 6 — Morbillo: Cerignola 34, S. Severo 494 — Scarlattina: S. Ferdinando 18 — Febbre tifoidea: Lucera 10, S. Ferdinando 8, Trinitapoli 6, S. Paolo di Civ. 15 — Difterite: S. Agata 6, Cerignola 4, Foggia 21, Lucera 6, S. Ferdinando 5, Apricena 7, S. Marco in Lamis 15 — Pustola maligna: S. Marco in Lamis 3.
Lecce Brindisi	158561 138113 146043 170848	43 16 46 25	7 18	116 89 103 111	49 43	18 2 4	1 32	502	7 6 — 35	11	<u>-</u>	43 17 26 61	4 8 11 2	3 -		19 7 21 10	7 2 7 4	Vajuolo: Muro Leccese 25, Poggiardo 5, Arnesano 4, Monteroni 11 — Morbillo: Alezio 150, Alliste 90, Gallipoli 50, Tuglio 200, Cutroflano 37, Soleto 60 — Scarlattina: S. Donato 4, Grottaglie 20, Maruggio 10 — Febbre tifotdea: Erchie 3, Ostuni 6, Alliste 3, Lecce 8, Martina Franca 10, Maruggio 5 — Difterite: Carovigno 7, Erchie 4, Torre S. Susanna 3, Aradeo 7, Castrignano 5, Morciano 5, Muro Lecc. 3, Rusano 3, Arnesano 20, Cellino 3, Lecce 5, Monteroni 5, Surbo 5, Grottaglie 50, Massasara 5 — Febbre puerperale: Carovigno 4, Erchie 4, Alessano 4, Diso 4, Arnesano 3 — Pustola maligna: Tuglie 2.
1	•	1 1		1 1		Bi	A	. 5	B	L		C	A	Ŧ	A		1 1	
Potenza Lagonegro Matora Melfi	187444 *116410 122573 112281	44 39 22 19	2 12	95	11 69	2 35	1 —	1 100 2	1 16	3 	 -	16 6 26 3	_ 3	_	1	24 25 6	• 12 4	Morbillo: Metera 20, Pomarico 75 — Scarlattina: Natera 12, Melfi 3 — Febbre tifoidea: Salandra 6, Tricarico 3, Muro Luc. 5, Tramutola 3 — Difterite: Tursi 6, Bernalda 3, Natera 4, Montescaglioso 9, Castelgrande 3, Marsico Nuovo 3, Potenza 3, Trivigno 4, Vietri 3 — Febbre puerperale: Bernalda 2 — Pustola maligna: Guardia Perticara 2, Saponara 2 — Rabbia: Natera 1.
Catanzaro	143470	l 5:	3) 8	81104	i) 3 4	1 19	C Ol 2	A . 2⊫ 3	L	A		53		RC II 1	.1	- 19	9 20	Vajuolo: Briatico 16, Cessaniti 3, Mi-
Cotrone	80856 127387 103577	20	6 1	5 60) 11 5 29	9 2:	7 — 2 21	9 7	29	1	2 1	50	1 1	2 -	-	- 16	3 - 5 5 - 1(leto 9 — Scarlattina: Mileto 21, Sorianello 8 — Febbre tifoidea: Borgia 3, Limbadi 4,

		Numer dei comun	dei :	umero medici e irurgin		CAS	DEN	U NCL	ATI N	L N	esk		Nume de com	i	
CIRCONDARIO O Distretti	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Totale del circondario Che denunziarono	mulattie infettive Nel circondario	Net comuni che denuntia- rono cari di maiattia Cilte fecero lo denuncio	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Tifo esantematico	Difterite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che inviarono schede negative	Che non invigrono la scheda	COMUNI nei quali fu denanciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Cosenza	177717 119219 * 92984 73256	62 1 41 30 18	10 124 3 97 6 59 2 53	16 5 20 8	9 37	1 1	1 -	9 - 1 - 5 -	1 - 3 - 2	1	4 -	1 1 1	27 23 10 14	25 15 14 2	Vajuolo: S. Lorenzo del Vallo 9, Roggiano Gravina 25, Torano Castello 4, Diamante 6, Cetraro 3, Paola 11, Verbicaro 16 — Febbre tifoidea: Rende 4, Roggiano Gravina 3, Bocchigliero 5 — Febbre puerperale: Roggiano Gravina 2 — Pustola maligna: Roggiano Gravina 4.
Reggio di Calabria Gerace Palmi	142446 126028 122609	33 39 34	9 89 3 63 14 100	7 4	-	2	16 29	3 -	14 6	-	i	1 1 1	9 25 13	15 11 *7	Gallico 22, Reggio 20 — Scarlattina: Gerace 13 Revoleto 16 Oppido Memoritos
Caltanissetta . Piazza Armerina . Terranoya di Sicilia	128671 110071 65702	15 8 5	5 67 4 59 4 38	28 7	–	32	6	10 4 22	1 32 - 3 1 8	7	5 -		4 3 -	*6] *1	Vajuolo: Vallelunga Prat. 9 — Morbillo: Valguarnera Carop. 30 — Scarlattina: Mussomeli 5 — Febbre tifoidea: S. Caterina Villar. 8, Valguarnera Carop. 4, Niscemi 9, Terranova 9 — Difterite: Mussomeli 7, S. Cataldo 8, S. Caterina 6, Vallelunga 10, Niscemi 4, Terranova 4 — Febbre programator Muscoroli 4, Serralitator
Catania Acireale Caltagirone Nicosia	262414 145800 119602 105352	25 14 12 12		1 1	1	78 70 2	2 4 - 1	5 - 1 - 8	- 14 - 10 2 7 - 20	2	, ,	1	10 5 3 7	_	billo: Giarre 50, Gravina di Catania 76 — Febbre tifoidea: Rammacca 4, Catania 5 — Difterite: Cerami 13, Catania 11, Lingua-
Girgenti Bivona Sciacca	201172 70489 63772	22 13 6	4 40	34 14 11 1 2 21 10	-	1	11	15 7 -	4 17 7 22	2	1 1	1 1	6 3 2	6	Scarlattina: Campobello 6, Favara 4 — Febbre tifoidea: Camastra 5, S. Biagio Platani 6, Favara 9, Sciacca 4 — Difterite: Aragona 6, Favara 10, Menfi 18, Sciacca 3, S. Biagio Platani 4 — Febbre puerperale: Camastra 9, S. Biagio Platani 2 — Pustola maligna: Camastra 2.

	1880	Numero dei comuni	tei n	imero nedic rurgi	i e		CASI	DEX	UNC	LATI	n el	. ME	SE		Num de com	ei i	
CIRCONDARI • Distretti	Popolarione calcolata , 31 dicembre 18	Totale del circondario Che denunziarono	Malattle intetrio	Net comuni che degunzia- rono casi di maistita	denincie	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoides	Tifo esantematico	Differite	Febbre puerperale	Pustola maligna	Rabbia	Che mvarono schede negative	Che non inviarono la scheda	COMUNI nei quali fu denunciato un maggior numero di casi delle malattie controindicate
Messina Castroreale	236183 98830 60165 105557	1	6 117 5 5 3 3 33 8 6 8	84 13 14	2 3 8	_	13 10 - 69	16	14 2 12 10	-	34 2 2 3	1 1	1 1 1	1 -	1 1	14 2	Vajuolo: Messina 8, Mirto 8, Patti 5, S. Salvatore di Fit. 4 — Morbillo: Naso, 36, S. Agata di Mil. 24 — Scarlattina: Novara di Sicilia 10, Messina 4 — Febbre tifoidea: Messina 12, Pettineo 8, S. Fratello 4, S. Agata di Mil. 9 — Difterite: Messina 29, Milazzo 4 — Febbre puerperale: Ali 4, Messina 2 — Rabbia: Messina 1.
Palermo	480590 103106 61940 137012	32 16 9 19	8 316 6 56 3 30 7 81	25 11	4	2	89 1 13	20	7 6 2 16	1	65 14 3 9	-			6 5 2 5	5 •4	Morbillo: Nonreale 41, Palermo 32 — Scarlattina: Collesano 13, Isnello 5, Palermo 1, Ciminna 20 — Febbre tifoidea: Cefalù 4, Alia 7, Caccamo 4 — Difterite: Collesano 11, Contessa Entellina 3, Bolognetta 3, Carini 8, Marineo 39, Palermo 13, Alia 8 — Febbre puerperale: Palermo 5.
Siracusa	112878 199618 778 72	10 13 9	4 52 6 93 1 4	61	28	} !	2 224 —	l I		1	24 37 —		1		3]	88 — Scartattina: Comiso 4. Ragusa 17, Canicattini 8 — Febbre tifoidea: Comiso
Trapani Alcamo Mazzara del Vallo .	135960 118627 83981	6 8 6	2 4 4 3 4 3	8 22	7	- 1 -	3 4 8	2	5 2	_	5 12 1	1	- - -		3	i	Febbre lifoidea: Alcamo 5 — Difterite: Alcamo 8, Poggioreale 3, Monte S. Giuliano 3 — Febbre puerp.: Alcamo 3, Partanna 2.
Cagilari Iglesias Lanusei Oristano	163734 88686 66877 128512	79 24 48 106	5 11 5 3 1 3 5 5 5	9 8	١ ـ	74	-				23				- 10 - 2	5 39 0 9 1 * 23	tioco 46, Baressa 5, Siamanna 5, Terralba 4, Santa Giusta 3 — Difterite: Cagliari 14, S. Gavino Monreale 7, Terralba 3.
Sassari Alghero Nuoro Ozieri Templo Pausania. Roma a di 27	94645 46061 63017 43825 31167 aprile 189	20 33 21 9	2 2 1 3 1 2	1	5 5 1 1 1 1 1 2 2	2	1	3 -		1 -		2 2 5	1 -	- - - - - - - - - -	1 1 - 1 - 1	•	Bonorva 1.